Hammermühle

CF198B

WERKZEUG



¥ Technische Daten

15 cm

Durchmesser des Luftauslassrohrs:

 Gelieferter Trichter: großes Modell
Winkelstück für Luftaustausch im Lieferumfang enthalten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Versorgung	Leistung (kg/St)	Gewicht (Kg)	Siebgröße (in mm)
05020000003	Hammermühle	4 kW / 400V	150-800	120	2,8 - 4 - 6 - 8





Pelletpresse MKL225

Speziell entwickelt zur Herstellung von Holzpellets, Tierfutterpellets



VORTEILE

- **H** Kompakte Struktur
- Bequeme Bedienung, hohe Leistungsfähigkeit
- Geringer Energieverbrauch und kleine Belegungsfläche
- Leicht beweglich

≌ Option

Referenz	Bezeichnung	Modell	Leistung	Kapazität Kg/Sek.	Gewicht Kg
05020000010	Pellet-Schnecke 2M	LT17/200	1,5 kW 380V - 50hz	140/160	500/ 1000

★ Technische Doten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Versorgung	Futterdurchsatz (Kg/St)	Holzdurchsatz (Kg/St)	Gewicht (in kg)	Ausschnittloch (in mm)
05020000004	Pelletpresse	7,5 kW / 380 V	100-300	100-200	230	6
05020000009	Pelletpresse	15 kW / 380 V	100-550	150-400	450	6







Pelletpresse MKL225

WERKZEUG





Innenseite des Elektrofachs



